



# CAMPERJ

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DA CAMPERJ

- De 12/04/2019 a 28/06/2019 -

A CAMPERJ convida os associados para a Campanha de Vacinação contra a Gripe! Uma oportunidade para cuidar de você, da sua família e aproveitar o que a vida tem de melhor!

### 1) LOCAIS DE VACINAÇÃO:

- **SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – POSTO DE ATENDIMENTO CAMPERJ**  
**Av. Marechal Câmara, 370 - Prédio 7 – 4º andar**
  - Dias: 24/04 (quarta-feira), 30/04 (terça-feira) e 08/05 (quarta-feira).
  - Horário: de 10:00h às 16:00h.
  - Blitz da Saúde: aferição de pressão arterial, cálculo do IMC, teste de glicemia.
  - Durante os dias 24/04 (quarta-feira), 30/04 (terça-feira) e 08/05 (quarta-feira), será realizada a atualização cadastral dos associados que comparecerem ao Posto de Atendimento da CAMPERJ para a vacinação.
- **VACCINI CLÍNICA DE VACINAÇÃO**
  - Dias: **De 12/04/2019 a 28/06/2019**
  - Endereços e Horários de Funcionamento:
  - **RIO DE JANEIRO – Capital e Grande Rio**
    - ✓ **Vaccini Barra Américas:** Américas Medical City – Av. Jorge Cury, 550, Bloco A, loja 145 - (21) 3325-6878 - Seg. a Sex. (8h às 19h) | Sab. (9h às 15h).
    - ✓ **Vaccini Barra Life:** Barra Life Medical Center – Av. Armando Lombardi, 1000 Bloco 1, Loja 107 | (21) 2495-1909 - Seg. a Sex. 8h às 19h | Sab. 9h às 15h.
    - ✓ **Vaccini Botafogo:** Rua Voluntários da Pátria, 445 - loja 206 | (21) 2579-0388 - Seg. a Sex. 8h às 19h | Sab. 9h às 15h.
    - ✓ **Vaccini Copacabana:** Rua Barata Ribeiro, 370 - lojas 203 e 204 | (21) 2256-3843 - Seg. a Sex. 8h às 19h | Sab. 9h às 13h.



(21) 2224-9688



camperj@camperj.com.br



Rua do Ouvidor, 60 - 6º andar Centro  
Rio de Janeiro - Cep: 20040-030



# CAMPERJ

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- ✓ **Vaccini Duque de Caxias:** Rua Conde de Porto Alegre, 477 salas 506 e 508 | (21) 3685-3523 - Seg. a Sex. 8h às 18h | Sab. 8h às 14h.
- ✓ **Vaccini Largo do Machado:** Largo do Machado, 21 sala - 711 | (21) 2205-4857 - Seg. a Sex. 8h às 19h | Sab. 9h às 15h.
- ✓ **Vaccini Méier:** Rua Dias da Cruz 215 - SS 101 | (21) 2269-7700 - Seg. a Sex. 9h às 18h | Sab. 9h às 13h.
- ✓ **Vaccini Nova Iguaçu:** Rua Doutor Otavio Tarquino, 410 - sala 1109 - Ed. Via Light Metropolitan | (21) 2668-4995 - Seg. a Sex. 9h às 18h (Almoço das 12h às 13h) | Sab. 8h às 13h.
- ✓ **Vaccini Tijuca:** Shopping 45 - Pça Saens Pena, 45 Loja SS 109 | (21) 2264-1167 - Seg. a Sex. 9h às 19h | Sab. 9h às 15h.
  
- **RIO DE JANEIRO – Interior**
  - ✓ **Vaccini Campos:** Rua 13 de Maio, 286 - sala 407 – Centro | (22) 2734-1251 - Seg. a Sex. 9h às 19h | Sab. 9h às 12h.
  - ✓ **Vaccini Macaé:** Rua Dr. Luis Belegard, 340, Imbetiba | (22) 2762-3571 - Seg. a Sex. 9h às 18h | Sab. 9h às 13h.
  - ✓ **Vaccini Petrópolis:** Rua do Imperador, 288 - sala 603 – Centro | (24) 2237-5666 - Seg. a Sex. 9h às 19h | Sab. 9h às 14h.
  
- **PREVCENTER CLÍNICA DE VACINAÇÃO**
  - Dias: **De 12/04/2019 a 28/06/2019**
  - Endereços e Horários de Funcionamento:
  - **RIO DE JANEIRO – Capital e Grande Rio**
    - ✓ **PREVCENTER Copacabana:** Rua Siqueira Campos, 93 - sala 606 - Copacabana – Seg. a Sex.: 9h às 19h.
    - ✓ **PREVCENTER Ipanema:** Rua Visconde de Pirajá, 260, Ipanema - Seg. a Sex.: 9h às 18h.
    - ✓ **PREVCENTER Barra:** Avenida das Américas, 3255 - loja 252 - Shopping Barra Garden - Seg. a Sáb.: 9h às 20:30h.



(21) 2224-9688



camperj@camperj.com.br



Rua do Ouvidor, 60 - 6º andar Centro  
Rio de Janeiro - Cep: 20040-030



- **NITERÓI**
  
  - **BYO TERAPIA IMUNOBIOLOGICA & IMUNIZAÇÃO**
    - Dias: **De 12/04/2019 a 28/06/2019**
    - Endereço e Horário de Funcionamento:
      - ✓ Rua Mem de Sá, 19 – Icaraí – Niterói – Seg. à Sex.: 9h às 18h – Sáb.: 9h às 13h.
- 

## 2) INFORMAÇÕES GERAIS

- 2.1) Para se vacinar, o (a) beneficiário (a) deverá apresentar a carteira de identificação da CAMPERJ e o documento de identidade.
- 2.2) A vacinação será realizada com a vacina **Gripe Quadrivalente**, contemplando, de acordo com as recomendações da OMS, as mesmas três cepas do vírus *influenza* mais a cepa *influenza* B / Phuket / 3073/2013 (linhagem Yamagata).
- 2.3) As vacinas não contêm vírus e, portanto, não são capazes de causar a doença. A eficácia varia de 60 a 90%, dependendo da idade e da situação imunológica de cada pessoa. As vacinas são seguras e protegem contra os 3 ou 4 tipos de *influenza* em circulação este ano.
- 2.4) Estão recomendadas para todas as pessoas com mais de 6 meses de idade que estejam em gozo de sua saúde.
- 2.5) As vacinas contra a gripe estão contraindicadas para pessoas com alergia aos componentes da fórmula como ovo, gentamicina e hidrocortisona. Também existe contraindicação para as pessoas que apresentaram, previamente, reações alérgicas à vacinação antigripal.
- 2.6) Até a presente data, não foi documentada nenhuma reação adversa relacionada ao uso de bebida alcoólica e à vacinação.





- 2.7) Doenças febris não constituem contraindicação – recomenda-se apenas adiar a vacinação para não confundir a piora da doença pré-existente com uma simples reação à vacina.
  - 2.8) É recomendável que as gestantes e as mulheres que estão amamentando consultem os seus médicos previamente.
  - 2.9) Os eventos adversos são raros. Em regra, quando ocorrem, restringem-se a reações no local de aplicação (dor, calor, vermelhidão), que desaparecem de 24 a 72 horas.
  - 2.10) A vacina em apresentação multidoso contém timerosal, o que a contraindica para quem tem história de anafilaxia ao mercúrio.
  - 2.11) Mesmo quem se vacinou em 2018 deve se vacinar em 2019, pois a composição da vacina foi alterada e a proteção conferida pela vacina é temporária.
  - 2.12) Para as crianças com menos de 9 anos, que nunca tomaram vacina contra a gripe, são recomendadas 2 doses da vacina trivalente ou da quadrivalente de 2019. As que tomaram a vacina em anos anteriores só precisam de uma dose.
  - 2.13) Para as crianças a partir de 9 anos de idade, adolescentes e adultos precisam apenas de uma dose anual.
- 

### 3) PERGUNTAS FREQUENTES

#### 3.1) As vacinas contra a *influenza* podem ser aplicadas durante a gestação?

Sim, gestantes constituem o grupo prioritário para a vacinação, por conta do maior risco de desenvolverem complicações decorrentes do adoecimento também pela transferência de anticorpos ao bebê, o que vai protegê-lo nos primeiros meses de vida. As vacinas podem e devem ser aplicadas em qualquer idade gestacional.

#### 3.2) A vacina pode ser aplicada simultaneamente com outras vacinas?

Sim, mesmo com a vacina contra a febre amarela.

#### 3.3) A vacina pode ser aplicada em imunodeprimidos e pessoas com comorbidades?

Por ser uma vacina inativada, não há restrições de uso em populações imunocomprometidas – representam, inclusive, um dos grupos prioritários para a





# CAMPERJ

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

vacinação. Como as pessoas, nessa condição tendem a produzir menos anticorpos, é importante que aqueles com quem convivem também sejam vacinados.

### **3.4) Qual a via de administração?**

As vacinas devem ser administradas por via intramuscular.

### **3.5) Quais são as contraindicações?**

Nos casos de histórico de reação grave à vacina antigripal há contraindicação.

### **3.6) Quais são os eventos adversos possíveis?**

Embora pouco frequentes, os mais comuns ocorrem no local de aplicação: eritema, edema localizado, dor, equimoses e endureção. Reações sistêmicas são incomuns, mas podem ocorrer: febre, mal-estar, calafrios, fadiga, cefaleia, sudorese, mialgia e artralgia. Estas reações normalmente desaparecem espontaneamente em 1 ou 2 dias.

### **3.7) Qual é o esquema de doses?**

As crianças entre 6 meses e 8 anos, 11 meses e 29 dias de idade e que nunca foram vacinadas anteriormente devem receber 2 doses, com intervalo de 1 mês; nos anos subsequentes, a indicação é de apenas uma dose anual.

### **3.8) Qual a duração da proteção?**

A imunidade é geralmente obtida em 2 ou 3 semanas após a vacinação. A duração da imunidade é, usualmente, de 6 a 12 meses.

### **3.9) A ingestão de bebida alcoólica após a vacinação é contraindicada?**

Não há esse tipo de contraindicação.

Eduardo da Silva Lima Neto  
**DIRETOR PRESIDENTE**

[www.camperj.com.br](http://www.camperj.com.br)



(21) 2224-9688



[camperj@camperj.com.br](mailto:camperj@camperj.com.br)



Rua do Ouvidor, 60 - 6º andar Centro  
Rio de Janeiro - Cep: 20040-030